



SE-UA9A 250V

rodut :

- 1, 電圧 : 10A, 250V
- 2, 電圧 : 電圧, 電圧
- 3, 電圧 : 電圧 / 電圧 電圧 電圧 電圧
(2P 電圧 電圧 : Φ 4. 0mm).
- 4, 電圧 : 電圧 電圧 電圧 電圧 電圧 電圧 電圧.
- 5, 電圧 : 電圧 電圧 / 電圧 電圧 電圧 電圧
電圧, 電圧 電圧 電圧, 電圧 電圧 電圧 電圧 電圧 電圧 電圧 電圧 電圧 電圧 電圧.
- 6, 電圧 電圧 : 電圧, 電圧, 電圧, 電圧.
- 7, 電圧 電圧 電圧 電圧 電圧 電圧 電圧 電圧; 電圧 電圧, forbusiness 電圧 電圧 電圧 電圧 電圧 電圧.
- 8.Certification : CE & A; ROHS

100 : 10



<http://www.selectechcn.com>

□□ □□ :

- * □□ / Q'TY : (□□□ : 10 PCS / □□) 500 PC
- * GW / G.W : (15).00 KGS
- * NW / N.W : (13).00 KGS
- * □□ □□ /□ MEAS □□ : 42 × 39.5 × 30 CM

□□ □□ :



send us inquiry



receive our quotation



negotiate details



mass production



sign contract / deposit



confirm the sample



cargo ready



balance / delivery



further cooperation