

125V 15A (USB A & Type C) 15A 125V 60HZ





□□:

1. □□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ PC □□□□ □□□□ □□□□□□.
2. Inside □□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□□.
3. Built-in □□ □□ □□, □□ □□□□□□.
4. □□ □□□□ □□□□□□.
5. USB □□ □□ Type C □□□□□□ □□ □□ USB □□□□ □□ □□□□ □□□□□□.
6. USB output current 2100mA □□ 4000mA □□ □□□□ □□ □□□□□□.
7. □□□□ : iPod, iPhone, iPad, □□□□, □□□□, MP3 Bluetooth □□□□, GPS □□.



產品特點：

- 接口：Type-A 及 Type-C 雙口 USB 充電
- 規格：Type-A
- 規格：Type-C / Type-A
- 適用設備：各種 PC 設備
- 適用設備：各種手機
- 額定電壓：AC125V / 15A
- USB 規格：DC 5.0V / 2100mA / 4000 mA
- 規格：Type-A / Type-C
- 插孔壽命：> 10000 次
- 規格：Type-A / Type-C
- 認證：UL, ROHS, TUV
- 額定電壓：Type-A 3KV / AC 15A
- 額定電壓：Type-C 500VDC / 100MΩ
- 安裝尺寸：115 x 70 mm 適合 120 系列

- 壽命 > 10000 次
- 溫度, 濕度 : -10 °C ~ + 40 °C; 20 % ~ 90 %
- 溫度, 濕度 : -20 °C ~ + 85 °C; 10 % ~ 95 % RH

包裝規格

- 數量 : 1PCS / Poly 袋 / 50PCS / Carton
- 尺寸 : 40 * 26 * 30cm
- 重量 : 8.5 kg

安裝說明 :

1. 將開關安裝在符合要求的牆壁上。
2. 將開關的安裝孔與牆壁上的安裝孔對齊。
3. 將開關的安裝孔與牆壁上的安裝孔對齊，並將開關插入牆壁。
4. 將開關的安裝孔與牆壁上的安裝孔對齊。
5. 將開關的安裝孔與牆壁上的安裝孔對齊。

產品參數 :

		<p>① XJY-USB-30-A/A AC input parameters: AC125V USB output voltage: DC 5.0V USB output current: 2.1A USB: TYPE A+TYPE A Color: White</p>
		<p>③ XJY-USB-30-A/C AC input parameters: AC125V USB output voltage: DC 5.0V USB output current: 2.1A USB: TYPE A+TYPE C Color: White</p> <p>④ XJY-USB-31-A/C AC input parameters: AC125V USB output voltage: DC 5.0V USB output current: 2.1A USB: TYPE A+TYPE C Color: White</p>