

86 * 86 EU USB



1.

2.

3.

4.

5.



6.

7.

8.

250V	16A
≥3mm	≥3mm
1000	PC
≥5000 (USB 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 / 11.0 / 12.0 / 13.0 / 14.0 / 15.0 / 16.0 / 17.0 / 18.0 / 19.0 / 20.0 / 21.0 / 22.0 / 23.0 / 24.0 / 25.0 / 26.0 / 27.0 / 28.0 / 29.0 / 30.0 / 31.0 / 32.0 / 33.0 / 34.0 / 35.0 / 36.0 / 37.0 / 38.0 / 39.0 / 40.0 / 41.0 / 42.0 / 43.0 / 44.0 / 45.0 / 46.0 / 47.0 / 48.0 / 49.0 / 50.0 / 51.0 / 52.0 / 53.0 / 54.0 / 55.0 / 56.0 / 57.0 / 58.0 / 59.0 / 60.0 / 61.0 / 62.0 / 63.0 / 64.0 / 65.0 / 66.0 / 67.0 / 68.0 / 69.0 / 70.0 / 71.0 / 72.0 / 73.0 / 74.0 / 75.0 / 76.0 / 77.0 / 78.0 / 79.0 / 80.0 / 81.0 / 82.0 / 83.0 / 84.0 / 85.0 / 86.0 / 87.0 / 88.0 / 89.0 / 90.0 / 91.0 / 92.0 / 93.0 / 94.0 / 95.0 / 96.0 / 97.0 / 98.0 / 99.0 / 100.0)	DC 5V

8
6
x
8
6
m
m
□
□
8
m
m
*
8
m
m
□
□
&
g
t
□
□
1
□
□
E
U
□
C
E
,
R
O
H
S
,
T
U
V



XJY-USB-18
XJY-USB-20



Model	XJY-USB-18	XJY-USB-20
Size	86×86	80×80
USB output current	A:2.1A/5V	B:2.4A/5V
AC input parameters	100-250V/AC 50-60Hz	
Electrical output parameters	100-250V/AC 16A	
Colour	White/Black	

重要事項

1. 本製品は、必ず接地端子を接地してください。
2. 本製品は、必ず接地端子を接地してください。
3. 本製品は、必ず接地端子を接地してください。
4. 本製品は、必ず接地端子を接地してください。
5. 本製品は、必ず接地端子を接地してください。

注意事項 :

* 1 個 / PE 線

* 500 pcs / carton : 38 * 38 * 32 cm