□□□ □□□ □□ □□ □□□ **: SE-RHT03**

□□ roduct □□ :

RHT03 □□ □□□ □□□ □□. □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□, □□ □□□ □□ □□ - □□ □ □□ □□ □□□ □□□□□. □ □□ □□□ 8 □□□ □□ □ □□□□ □□□□.

□ □□□ □ □□□ □□ □□ □ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□, OTP □□□□ □□□□□ □□□ □□□□.

□□ □□ & A; □□ □□ & A; □ □□ □□ (20m) RHT03 □□□□ □□ □□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□.

□□ & A; □□ :

□□ □□ □□ : 3.3-5V DC

□□ □□ : □□ □□□ □□ □□□ □□

□□ □□ : □□ 0-100% RH, □□ -40 ~ 80Celsius

□□□ : □□ ± 2 % RH (□□ ± 5 % RH), □□ + -0.5Celsius

□□□ : 0.1 % □□ RH, □□ 0.1Celsius

□□ : □□ ± 1 % RH, □□ + -0.5Celsius

□□ □□ : □□ : 5 □

□□ □□ : ± 0.5 % RH

□□□ : ± 0.5 % RH / □

□□ □□ : □□□ □□

□□ : 22 * 28 * 5mm

□□□ □□ :

□□ □□ :

□ □□□ □□ :

2005 □□ □□□ □ 10 □□ 1.Established;
2.Owns □□ □□, □□ □□□ □□ □ □ □□ □□□ □□□
ISO9001, UL, CE, SGS, EMC, CQC, □□ □□ 3.Certificates
□ □□□□, Aliexpress□ 4.Six □ □□ □□
5.Production □□ 100 □ □□□ □□ □ / □;
6.Monthly 50 □□ □□□ □□;
20 □ □□□ □□□ □□□ 7.Exported;
8.We □□ □□, □□ □ A □□□ □□□ □□□ □□□□; □□, □□, □□ □!

Order program