□ LCD □□□□□ □□ □□ □ □□ □□ / □□□
SE-MW □□□

□□ roduct □□ :

□□ □□□ □□ □□! □□□ □□□ □□ □□!
Selectech □□ □□ □□□ □□□□ □□ & A; □□ □□□□□□ □□ □ □□□ □□□ □□ □□ □□□□□□ □□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□; □□ □ □□.
□□□□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□ □□□□□□ □□ □□ □ □□□□.

Selectech □□□□□□ □□□ HydroProbe□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□® □□□ □□, □□□ □□ □□ □□□ □ A□ □□□ □□□ □□ □□□□ □; □□□ □□□□□□ □ & A□ □□□ □ □□□□; □□ & A; □□□ □□.
□□ Selectech □□□□ □□ □□□ LED □□□□□□ □□ □ □ □□□, LED□ □□□ □□□ □□ □□□□□.

□□ □ □□; □□ :

□□ □□ □□	12-36V DC
□□ □□ □□	0..100 % RH
□□ □□ □□	□□□ □□ □□□□
□□ □□ □□	0 ~ 5V DC 0 ~ 10V DC □□ 4-20mA □□ RS485 □□
□□ □□□	± 2 % RH (10~95% RH, 25Celsius); & LT + - 5 % RH (-40..80Celsius)
□□	+ -0.3 % RH
□□□□□□	+ -0.3 % RH
□□ □□□	0.1 % RH
□□ □□□ □□□□	± 0.5 % RH
□□ □□	DS18B20
□□ □□□	(25Celsius□□) + -0.3Celsius
□□ □□	0 ~ 5V DC 0 ~ 10V DC □□ 4-20mA □□ RS485 □□
□□ □□ □□	0 ~ 50Celsius -20 ~ 80Celsius□, □□□ PCB □□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□ □□□ □ □□□□ -40 ~ 60Celsius
□□ □□ □□	-40..80Celsius
□□	ABS
□□□ □□	□□ □□□ Max1.5mm(2)

□□□ □□ :

□□□ □□ :

SE-MW3005, □□ □ □□□ □□ 0 ~ 5V DC□; LCD □□□□□□□ □□ □□,
SE-MW3105LCD, □□ □ □□□ □□ 0 ~ 5V DC□; LCD □□□□□ □□ □□,

SE-MW3010, □□ 0 ~ 10V DC □□ & A□ □□; LCD □□□□□□□ □□ □□,
SE-MW3110LCD, □□ 0 ~ 10V DC □□ & A□ □□; LCD □□□□□ □□ □□,

SE-MW3020, □□ 4 ~ □□ & A□□□ 20mA; LCD □□□□□□□ □□ □□,
SE-MW3120LCD, □□ 4 ~ □□ & A□□□ 20mA; LCD □□□□□ □□ □□,

SE-MW3485, □□ & A□□□ RS485 □□; LCD □□□□□□□ □□ □□,
SE-MW3485LCD, □□ & A□□□ RS485 □□; LCD □□□□□ □□ □□,

□□ □□ :

□ □□□ □□ :

2005 □□ □□□ □ 10 □□ 1.Established;
2.Owns □□ □□, □□ □□□ □□ □ □ □□ □□□ □□□
ISO9001, UL, CE, SGS, EMC, CQC, □□ □□ 3.Certificates
□ □□□□, Aliexpress□ 4.Six □ □□ □□
5.Production □□ 100 □ □□□ □□ □ / □;
6.Monthly 50 □□ □□□ □□;
20 □ □□□ □□□ □□□ 7.Exported;
8.We □□□ □□, □□ □ A □□□ □□□ □□□ □□□□; □□, □□, □□□!

Order program