

USB 雙口 雙插孔 雙孔 雙插孔

125V 15A 雙插孔 2.1A 4.2A 雙 USB 雙插孔 雙插孔

特點:


- 1.Shell 雙孔 雙插孔 雙孔 雙插孔 雙孔 雙插孔 PC 雙孔, 雙孔.
2. 雙孔 雙插孔 雙孔 雙插孔 雙孔 雙插孔 雙孔 雙插孔 雙孔 雙插孔.
- 3.Built-in 雙孔 雙插孔, 雙孔 雙插孔.
4. 雙孔 雙插孔 雙孔 雙插孔.
- 5.USB 雙孔 雙插孔 C 雙孔 雙插孔, 雙孔 雙插孔 USB 雙孔 雙插孔 雙孔 雙插孔.
- 6.2100mA 雙孔 4000mA 雙孔 雙插孔 雙孔 雙插孔 雙孔 雙插孔.
- 7.Compatibility : iPod, iPhone, iPad, 雙孔, 雙孔 雙插孔, MP3 Bluetooth 雙孔, GPS & 雙孔.



規格 :

- 規格 雙孔 雙插孔 : 115 * 70 mm
- 規格 : 雙孔 雙插孔

- 规格 : 1000 / 1000
- 材质 : 1000 PC 塑料
- 重量 : 1000 g
- 额定电压 : AC125V / 15A
- USB 规格 : DC 5.0V / 2100mA / 4000mA
- 寿命 : 10000
- 额定电流 : > 10000 A
- 认证 : ETL, ROHS
- 绝缘电阻 : $3KV / AC$
- 耐压 : $500VDC / 100M\Omega$
- 温度 : $-10^{\circ}C \sim +40^{\circ}C$; $20\% \sim 90\%$
- 湿度 : $-20^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$; $10\% \sim 95\% RH$



- 包装 : 1PCS / 1000 PCS / 50PCS / 1000
- 尺寸 : $40 * 26 * 30cm$
- 其他 : 1000

1. 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000.

2. 請將 USB 插頭插入 USB 插孔。
3. 請將 USB 插頭插入 USB 插孔。
4. 請將 USB 插頭插入 USB 插孔。
5. 請將 USB 插頭插入 USB 插孔。

USB 插頭 插孔 :

		<p>① XJY-USB-30-A/A AC input parameters: AC125V USB output voltage: DC 5.0V USB output current: 2.1A USB: TYPE A+TYPE A Color: White</p>
		<p>③ XJY-USB-30-A/C AC input parameters: AC125V USB output voltage: DC 5.0V USB output current: 2.1A USB: TYPE A+TYPE C Color: White</p> <p>④ XJY-USB-31-A/C AC input parameters: AC125V USB output voltage: DC 5.0V USB output current: 2.1A USB: TYPE A+TYPE C Color: White</p>

USB 插頭 插孔 插孔 插孔



USB 工厂 生产 过程

Professional Manufacture

5 Characteristics

