

USB 雙口 雙插孔 雙孔 雙插

125V 15A 雙插孔 2.1A 4.2A 雙 USB 雙插孔 雙插

特點:


- 1.Shell 雙孔 雙插孔 雙孔 雙插孔 雙孔 雙插孔 PC 雙孔, 雙孔.
2. 雙孔 雙插孔 雙孔 雙插孔 雙孔 雙插孔 雙孔 雙插孔 雙孔 雙插孔.
- 3.Built-in 雙孔 雙插孔, 雙孔 雙插孔.
4. 雙孔 雙插孔 雙孔 雙插孔.
- 5.USB 雙孔 雙插孔 C 雙孔 雙插孔, 雙孔 雙插孔 USB 雙孔 雙插孔 雙孔 雙插孔.
- 6.2100mA 雙孔 4000mA 雙孔 雙插孔 雙孔 雙插孔 雙孔 雙插孔.
- 7.Compatibility : iPod, iPhone, iPad, 雙孔, 雙孔 雙插孔, MP3 Bluetooth 雙孔, GPS & 雙孔.



產品尺寸:

- 產品尺寸 : 115 \* 70 mm
- 顏色 : 白色

- 规格 : 1000 / 1000
- 材质 : 1000 PC 塑料
- 重量 : 1000 g
- 额定电压 : AC125V / 15A
- USB 规格 : DC 5.0V / 2100mA / 4000mA
- 寿命 : 10000
- 额定功率 :  $> 10000$  W
- 认证 : ETL, ROHS
- 绝缘电阻 :  $3KV / AC$
- 耐压 :  $500VDC / 100M\Omega$
- 温度 :  $-10^{\circ}C \sim +40^{\circ}C$ ;  $20\% \sim 90\%$
- 湿度 :  $-20^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$ ;  $10\% \sim 95\% RH$



- 包装 : 1PCS / 1000 PCS / 50PCS / 1000
- 尺寸 : 40 \* 26 \* 30cm
- 备注 : 1000

1. 1000

2. 請將 USB 插頭插入 USB 插孔。
3. 請將 USB 插頭插入 USB 插孔。
4. 請將 USB 插頭插入 USB 插孔。
5. 請將 USB 插頭插入 USB 插孔。

USB 插頭 插孔 :

		<p>① <b>XJY-USB-30-A/A</b> AC input parameters: AC125V USB output voltage: DC 5.0V USB output current: 2.1A USB: TYPE A+TYPE A Color: White</p>
		<p>③ <b>XJY-USB-30-A/C</b> AC input parameters: AC125V USB output voltage: DC 5.0V USB output current: 2.1A USB: TYPE A+TYPE C Color: White</p> <p>④ <b>XJY-USB-31-A/C</b> AC input parameters: AC125V USB output voltage: DC 5.0V USB output current: 2.1A USB: TYPE A+TYPE C Color: White</p>

USB 插頭 插孔 插孔 插孔



USB 工厂 生产 过程

# Professional Manufacture

## 5 Characteristics

