USB □□□□ □□ □□ □ □□□ □□ □□ □□□□ 2.1A □□ SE-MT148U 2 -2.1A

□□ roduct □□ :

1. AC □□ □□ 6A 240VAC □□ □□□ 2 □□ □□ □ □ □□□□.
2. USB □□ □□ 2,100mA 5VDC□, □□□ □□□ 58 %□□.
□□ / □□ / □□ / □□□ □□□□ □□□ □ □□□□ □□□ 3..
1 □□□ □ □□ 4.□ □□ / □□ / □□ / AU □□ □□□□ □□ □ □ □□□□.
□□ □□ □ 5..
6. USB □□ □□□ □□□□□ ± 5 % □□ 10Ω □□ □□ AC 100-250VAC□ 5V□□.
□□□ 10Ω □ □□ □ USB □□ □□ 4□50-2□1□□□□□□□□ □□ □□□ □□□□ 4 □□□□.
8. USB □□ □□□ □□□ 5Ω □□ 2□1□mA, □□ □□□ □□□□ 0.5hrs□□.
9. USB □□ □□□ □□□ □□ □□,□ □□□, 30 □□ □□□□ □□ 2,100mA □□□□.
10. □□ : □□□, □□.
(11) - □□□ □□ □□
□□ - □□ □□□ □□ □□
□□ - 100-240VAC VALTAGE □□□
- □□□ □□□
ABS 94V0□ □□ □□□□ - □□□□ CASES
12.Approval : FCC CE RoHS □□

□□□ □□ :

□□□ □□ :

□□ □□ □□□ **USB** □□
SE-148U□ USB □□ 5V, 1000MA □□□ □□
SE-148U-2.1A□ USB □□ 5V, 2100MA □□□ □□
SE-148U2□ USB □□ 5V, 1000MA □ □□
SE-148U2-2.1A□ USB □□ 5V, 2100MA □ □□

ODM & A, OEM□ □□□ MOQ□ □□ □□□□□ : 1Kpcs □□. □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □ □ □□□□,
□□ □□□□□□. □□□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□ □□□□□! □□□ □□ □□□ □□ □□□!

□□ □□ :

CTN □□ : 100PCS / CN
GW : 12.00kgs
N.W : 10.50 □□□□
□□ : 40.5 × 31.5 × 30cm

□□ □□ :

□ □□□ □□ :

2005 □□ □□□ □ 10 □□ 1.Established;
2.Owns □□ □□, □□ □□□ □□ □ □ □□ □□□ □□□
ISO9001, UL, CE, SGS, EMC, CQC, □□ □□ 3.Certificates
□ □□□□, Aliexpress□ 4.Six □ □□ □□
5.Production □□ 100 □ □□□ □□ □ / □;
6.Monthly 50 □□ □□□ □□;
20 □ □□□ □□□ □□□ 7.Exported;
8.We □□ □□, □□ □ A □□□ □□□ □□□ □□□□; □□, □□, □□ □!

Order program