

## 12MP 1-1200X Microscop Digitale microscop voor het solderen van elektronische microscopen Continue camera met vergrootglas



### Product Features:

- 1, dit is een digitale microscop met continue zoom, en het heeft een breed scala aan weergave-opties in vergelijking met andere microscopen, variërend van 1 tot 1200 keer vergroting, en vindt altijd een geschikt veelvoud voor u.
- 2, verstelbare hoek kan het probleem van hoge reflectie door de LED-verlichting oplossen.
- 3, de microscop heeft een groter bereik dan de anderen omdat hij een bepaalde hoeveelheid ruimte heeft om te werken. Het is erg handig om een pincet, elektrische

soldeerbout en andere onder uw microscoop te gebruiken.

4, HD 12 megapixel, scherm: 7-inch HD LCD-scherm, 1-1200 \* continu versterkingssysteem.

5, Zestien taalsystemen: Engels, Spaans, Russisch, Koreaans, Japans, Thais, Hebreeuws, Portugal, Duits, Frans, Italië, Turkije, Tsjechisch, Polen, Traditioneel Chinees, Vereenvoudigd Chinees.

### **specificaties:**

Type: type voeding, ingebouwd type lithiumcel (optioneel)
Pixel: HD 12 megapixel
Beeldscherm: 7-inch HD LCD-scherm
Vergroting: 1-1200 * continu versterkingssysteem.
Afstand tussen object: 10 MM tot oneindig (verschillende afstanden komen overeen met verschillende veelvouden)
Zestien taalsystemen: Engels, Spaans, Russisch, Koreaans, Japans, Thais, Hebreeuws, Portugal, Duits, Frans, Italië, Turkije, Tsjechisch, Polen, traditioneel Chinees, vereenvoudigd Chinees.
Cel (ingebouwd): 1 * 3,7 V 3000 mAh lithiumcel
Pakketgrootte: 205 * 160 * 80mm / 8.1 * 6.3 * 3.1in
Pakketgewicht: 1200 g / 2,6 pond

### **Voordeel:**

1: Verticale microscopen hebben een belangrijk nadeel omdat ze in veel toepassingen worden gebruikt, zoals soldeer op PCB's, modelaanduiding van enkele kleine chips en metalen, en het is gemakkelijk om de details van de objecten uit het oog te verliezen door reflectie. Ons product behandelt dit probleem specifiek. Het is een in hoek verstelbare digitale microscoop die het probleem van hoge reflectie oplost. Het is een geschikte ervaring in de elektronica-onderhoudsindustrie en het is belangrijk om dat op te merken. Deze machine heeft een groter bereik dan de andere omdat er een bepaalde hoeveelheid bedieningsruimte is. Het is erg handig om een pincet, elektrische soldeerbout en andere onder uw microscoop te gebruiken.

2: De meeste andere microscopen zijn vergroting met twee versnellingen, te groot of te klein. Er zal altijd visuele spijt zijn. Dit is een digitale microscoop met continue zoom en zoom, en het heeft een breed scala aan weergave-opties in vergelijking met andere microscopen, variërend van 1 tot 1200 keer vergroting, en vindt altijd een geschikt veelvoud voor u.

### **Knop instelling:**

Power: druk 2 seconden om in / uit te schakelen

### **M-toets: functie-instelling**

Schermbeweiliging: Uit \* 30 sec / 1 minuten / 2 minuten (optioneel)

Automatische uitschakeling: Uit \* 3 minuten / 5 minuten / 10 minuten

Hz Lichtbron: 50 Hz / 60 Hz

Taalopties: 16 talen

Datum aanpassing: jaar, maand, dag | uur, minuut, seconde

Formaat: JA / NEE

Standaard: JA / NEE

### **In videomodus:**

Resolutie: 1080FHD, 720P, VGA

Circulerende camera: Uit / 3 minuten / 5 minuten / 10 minuten. Wanneer de flash-geheugenkaart vol is, worden de belangrijkste videogegevens verwijderd en wordt de video opgeslagen.

HDR High Dynamic Range: Aan / Uit (bij het inschakelen wordt de video-opnamefunctie automatisch ingeschakeld als een object onder de lens beweegt zonder handmatige bediening.)

Belichtingscompensatie: 7 graden voor optie

Datumlabel: weergave / sluitingsdatum en tijd kunnen op het scherm worden geselecteerd

## **In Fotomodus:**

Fotovertraging: Single. 2 seconden. 5 seconden. 10 seconden.

Fotopixels: 1,3 M \* 2 M \* 5 M \* 8 M \* 10 M \* 12 M

Continue opnamen: 3 opeenvolgende opnamen

Fotokwaliteit: kwaliteit / standaard / compressie

Scherpte: sterk / standaard / zacht

ISO: Automatisch \* 100 \* 200 \* 400

Belichtingscompensatie: 7 graden voor optie

Fotoondersteuning: schok met de hand aan / uit

Datumlabel: Aan / Uit

Bekijk: Omhoog / Omlaag Verwijderen Bescherming

## **D-toets: Modustoetsen:**

Schakelaar: Cameramodus, cameramodus, afspeelmodus:

Omhoog, Omlaag, OK (Foto / Video, Open)

1: Voeding DC-interface (Micro USB).

2: Flash-kaartsleuf, ondersteuning 1-128GB. Klasse 10 + snelheid

3: Lichthelderheidsregelaar.

4: REST-toets, systeemherstel. (Als de machine niet werkt, drukt u op de sleutel in dit gat met een naaldachtig scherp voorwerp om de machine opnieuw te starten)

5: Markeer 8 LED-lampen met een continue levensduur van maximaal 100.000 uur.

## **Speciale intelligente hoek verstelbare aluminiumlegering:**

De dichtstbijzijnde afstand tussen de machinelens en het object is ongeveer 10 mm, wanneer de vergroting maximaal is. Integendeel, hoe verder de lens van het object verwijderd is, des te kleiner is de vergroting.

Korte afstand hoge vergroting, lange afstand kleine vergroting.

## **Opmerkingen:**

Houd rekening met 1-30 mm-fout als gevolg van handmatige meting.

Vanwege het verschil tussen verschillende monitoren geeft de foto mogelijk niet de werkelijke kleur van het item weer.

**Product Pictures:**







7inch



4.3inch





### **Pakket lijst:**

- 1 \* G1200 LCD-microscoop
- 1 \* Engelse handleiding
- 1 \* hoek en in hoogte verstelbaar aluminium standaard
- 1 \* voeding

**Approval Certification:**



**Union Safety Certification Service**  
**EC Declaration of Conformity**

No. 20-120204

The following products have been tested by us with the listed standards and found to comply with the European Community Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC and 2006/65/EC.

Assessment of compliance of the product with the requirements was based on the following elements:

**EN60335-1:2012**  
**EN62233:2008**

**Applicant** : Seletech Electronics co., Ltd  
**Address** : No. 55, Renhe Road, Renhe Town, Baiyun District, Guangzhou, China  
**Product** : Humidity & Temp Sensor  
**Model No.** : AM2301AM2302AM2303AM2304AM2305AM2306AM2307  
**Input Ratings** : 3.3 & 5V  
**Ref. Test Report** : 18020401 001




The statement is based on a single declaration of one sample of above-mentioned products. It does not imply an assessment of the whole production and does not permit the use of the term 'type'. The manufacturer should ensure that all products in same production are in conformity with the product sample declared on the report. The applicant should send the whole technical report in Chinese or the equivalent of the report.

This CE mark should not be used under the responsibility of the applicant after completion of an EC Declaration of Conformity and compliance with all relevant CE directives.

Union Safety Certification Service  
Address: 4002, Haiyuan Building, No. 151, Huangpu Street, Guangzhou, P.R.C.  
Web: www.uscc.com.cn

**Union Safety Certification Service**  
**Declaration of Compliance**

No. 20-120204

**Applicant** : Seletech Electronics co., Ltd  
**Address** : No. 55, Renhe Road, Renhe Town, Baiyun District, Guangzhou, China  
**Product** : Humidity & Temp Sensor  
**Model No.** : AM2301AM2302AM2303AM2304AM2305AM2306AM2307  
**Input Ratings** : 3.3 & 5V  
**Ref. Test Report** : 18020401 001

This is to certify that, on the basis of the tests undertaken as report no.: 18020401 001, the submitted sample of the above item complies with:  
**2011/65/EU**  
**2002/95/EC**

**RoHS**

Signed and on behalf of  
Union Safety Certification Service



Union Safety Certification Service  
Address: 4002, Haiyuan Building, No. 151, Huangpu Street, Guangzhou, P.R.C.

  
**QUALITY MANAGEMENT SYSTEM**  
**CERTIFICATE**

Certificate No.: 001100214003003002

We hereby certify that  
**Zhejiang New-epoch Communication Facility Co., Ltd**  
**Seletech Electronics co., Ltd**  
New Yong Industry Zone, Xiaogang, Zhejiang, China

In accordance of the  
**Quality Management System**  
has been audited and approved by comparison with the standard  
**ISO9001:2008**  
**GB/T 19001-2008**  
The Quality Management System Applied in the following areas:  
Manufacture and Service of the above-mentioned products

Exclusive Design and Development Requirement  
Valid from: Jan. 11, 2004 Valid from: Aug. 06, 2010 Valid until: Aug. 06, 2015



**CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE**  
Address: 110000, Zhongshan Road, Fuzhou, Fujian, P.R.C.  
Web: www.cqc.com.cn

## Why Choose US :

Our goal is to provide customers products of high quality, competitive price, and superior services.

- 1.Established in 2005, about 10 years of history;
- 2.Own main factories, supply diversification products and One stop service
- 3.Certificates of ISO9001, UL, CE, EMC,CQC,RoHS,Reach,etc.
- 4.Six years Gold member in Alibaba, Aliexpress etc
- 5.Production capability more than 100 thousands pcs/ month;
- 6.Monthly export more than 50 times delivery;
- 7.Exported to more than 20 countries and regions;
- 8.We provide an excellent combination between prices, quality & respond,delivery,after-sales!

