

**Spend less time charging your devices and more time enjoying them!**



Our USB Charger Devices feature a smart chip that recognizes and optimizes the charging power of your electronic devices for fast and efficient charging.

## De beste stopcontacten met USB-oplaadpoorten, slimme USB-muuroplader leverancier


### Kenmerken:

2-pack USB-opladeruitgang, Quick Charge 2.0 USB-laderuitgang, sneller opladen op compatibele apparaten. Twee 2,0 snelladende USB-poorten, laden op volle snelheid naar twee apparaten tegelijkertijd. Reduceert de laadtijd naar smartphones, tablets en apparaten. Beide USB-poorten zijn slim om het type stroombron van apparaten te kunnen "lezen" en maximale oplaadefficiëntie. Veilig laden, 15A Outlet, 3 Click-On USA-stijl gezicht Covers. Dit past gemakkelijk bij de meeste muurplaten. Super eenvoudig te installeren en echt leuk, met mijn kinderen die al hun tablets / telefoons altijd opladen is het fijn om gewoon in te pluggen.



## specificaties:

- Type: stopcontact
- Aarding: standaard aarding
- Nominale spanning: 125V
- Geschatte huidige: 15A
- Toepassing: residentieel / algemeen gebruik
- Hoofdmateriaal: Hoogwaardig pc-materiaal
- Binnenkant: tin fosforbrons
- Elektrische kenmerken: AC125V / 15A
- USB-uitgang: DC 5.0V / 2100mA
- Kleur wit
- Insert and Draw Frequency: & gt; 10000 times
- Socket standaard: Multi-functie socket
- Certificaat: CE, ROHS, TUV
- Drukweerstand: Tussen de ingangoutput 3KV / AC
- Isolatiweerstand: Ingang en uitgang 500VDC / 100MΩ
- Kleur wit
- Productgrootte: 115 x 70 mm
- Insert and Draw Frequency & gt; 10000 keer
- Temperatuur, vochtigheid: -10 °C ~ + 40 °C; 20% ~ 90%
- Opslagtemperatuur, Vochtigheid: -20 °C ~ + 85 °C; 10% ~ 95% RH



## Verpakking & Verzenden:

- Verpakking: 1PCS / Polyzak / Binnendoos / 50PCS / Carton
- Grootte van het karton: 40 \* 26 \* 30cm  
Of zoals aangepast.



Meer gerelateerde producten:



USB Type C **Wandplaat USB-oplader**



*USB stopcontact lader*



● ● ● USB Wall Socket


①



A: 5V/2.1A  
B: 5V/4A

115×70

②



A: 5V/2.1A  
B: 5V/4A

115×70


③



A: 5V/2.1A  
B: 5V/4A

115×70

④



A: 5V/2.1A  
B: 5V/4A

115×70


⑤



A: 5V/2.1A  
B: 5V/4A

115×70

⑥



A: 5V/2.1A  
B: 5V/4A

115×70



*Slimme USB-muuroplader fabriek*



# Professional Manufacture

5 Characteristics

