

Digitaal 3,5-inch LCD-scherm Nachtzicht Draadloze Babyfoon met foto- en temperatuurbewaking



Product applicatie

Babyfoons zijn voorzien van hoogwaardige audio en video, zodat je te allen tijde je baby kunt zien en horen. Zelfs als je niet in de kinderkamer kunt zijn. Ideaal voor nieuwe ouders, maar ook voor mensen met drukke peuters die op alle uren onderweg zijn.



Hoofdfuncties

1. Bidirectionele gesprekken, ontruimde oproepen tussen ouderseenheid en babyeenheid;
2. Bewaking van de temperatuur van de ruimte;
3. Ingebouwde 6 slaapliedjes (spelen in zowel ouderseenheid en babyeenheid, of spelen alleen in babyeenheid)
4. Nachtzicht automatisch: 3-5 meter afstand
5. Draagbaar 3,5-inch kleuren-liquid crystal display
6. Eco-modus om energie te besparen (Normale werkstatus: 4 uur, max 72 uur)
7. Foto's maken, 68 foto's opslaan, kan automatisch worden afgedekt.
8. 20 seconden in de ECO-modus, wekte de alarmfunctie op door audio van de babyeenheid.
9. Aardige gebruikersinterface
10. Pan-hoek: 355 °



Babyfoon omvat ouderenheid en babyenheid

Hoofdparameters van de ouderenheid

LCD-scherm: 3.5 "

Ondersteunde resolutie: 480 * 320

Ontvangende gevoeligheid: -90dBm

Verbruik van stroom (maximum): 150mA

Batterij: lithiumpolymeer / 3,7 V 950 mAh

Adapterinterface: 5V Type-C



De belangrijkste parameters van de babyunit

Camerabeeldsensor: CMOS

Afbeelding afbeelding: 640 * 480 pixels

Minimale verlichting: 0 lux

Afstand voor nachtzicht: 15 voet (5 meter)

Kijkhoek: 31 graden

Stroomverbruik (maximaal): 100ma

Adapterinterface: 5V Type-C






instructies:

Eerst moet u voor de babyeenheid de originele wisselstroomadapter gebruiken om deze aan te sluiten.

Ten tweede, steek de wisselstroomadapter van de babyeenheid in de normale elektrische voeding.

Ten derde werkt de babyeenheid na de verbindingen, kan de gebruiker de oudereenheid bedienen en de aan / uit-knop 2-3 seconden ingedrukt houden op het paneel van de oudereenheid, waarna het 2,4 "scherm van de oudereenheid onmiddellijk de signalen ontvangt en toon de afbeeldingen. (Gebruik de lichtnetadapter om dit eerst op te laden als de hoofdeenheid een laag stroomverbruik of geen stroom heeft)

Let op: de oudereenheid kan werken zonder in te pluggen nadat u volledig bent opgeladen, de babyunit moet altijd zijn aangesloten.



Verpakkingsdetails:

Grootte:

Gewicht:

Kartonnen doos (grootte: 55 * 39 * 39). of verpak het volgens speciaal verzoek van de klant.

Paklijst:

1 x 3,5 " ouder eenheid

1 x baby eenheid

2 x AC Power adapters

1 x handleiding

