

## Zwarte kleur Duitse stijl muurplaat 86 \* 86 EU Schuko-aansluiting met USB Charger



### Producteigenschappen:

1. Shell is gemaakt van hoogwaardig brandvertragend PC-materiaal, aan de Europese milieueisen, brandend niet-toxisch.
2. binnenkant materiaal is gemaakt van tin fosforbrons, met goede elektrische geleidbaarheid, niet gemakkelijk vervormd.
3. Ingebouwde automatische herstelzekerings, meer veilig.
4. Pas automatisch het laadvermogen aan.
5. Dubbele USB opladen interface, ondersteuning meer USB-apparaten tegelijkertijd opladen.
6. 2100 MA uitgangsstroom, kan de oplaadtijd verkorten.
7. Compatibiliteit: iPod, iPhone, iPad, tablets, mobiele telefoons, MP3 Bluetooth Headsets, GPS & meer.

Nominale spanning	250V	Huidige score	16A
-------------------	------	---------------	-----

Kruip afstand	≥3mm	CLEARANCE	≥3mm
Geleidermateriaal	Fosfaat brons	Materiaal van de behuizing	PC brandvertragend
Mechanisch leven	≥5000 keer (USB-stekkers en contactdozen die de paringsfrequentie van 10 mm / sec niet overschrijden van minder dan 12 slagen per minuut)	DC uitgangsspanning	DC 5V
Uitgangsspanningstolerantie	± 3%	Uitgangsstroom	0 ~ 2100mA
DC-uitgangsvermogen	10,5 W max	macht	78%
Onbelast stroomverbruik	0.2W max	Ingangsspanning	100 - 240V / AC 50 ~ 60Hz
Materiaal van de behuizing	PC brandvertragend	Temperatuur, vochtigheid	-10 °C ~ + 40 °C 20% ~ 90% RH
Opslagtemperatuur, luchtvochtigheid	-20 °C ~ + 85 °C 10% ~ 95% RH	Druk weerstand	Tussen de ingangoutput 3KV / AC
Isolati weerstand	Input en output 500VDC / 100MΩ	Doos grootte	47 * 19,5 * 32.5cm
Aantal	1 Stks / doos; 50 stks / doos		

## Specificatie:

H  
o  
o  
g  
w  
a  
a  
H  
d  
i  
g  
p  
m  
a  
m  
e  
r  
e  
n  
h  
a  
l  
v  
a  
n  
L  
G







S  
O  
C  
I  
E  
T  
Y  
F  
O  
R  
M  
E  
D  
I  
C  
A  
L  
C  
O  
U  
N  
S  
E  
L  
L  
I  
N  
G







**XJY-USB-18**  
**XJY-USB-20**



Model	XJY-USB-18	XJY-USB-20
Size	86×86	80×80
USB output current	A:2.1A/5V	B:2.4A/5V
AC input parameters	100-250V/AC 50-60Hz	
Electrical output parameters	100-250V/AC 16A	
Colour	White/Black	

### Onze voordelen

1. We kunnen uw logo op producten volgens uw eisen.
2. Wij kunnen deze producten voorzien van spuitlak.
3. We kunnen deze producten vervaardigen op elke gewenste kleur op basis van uw hoeveelheid.
4. Wij kunnen uw maatwerkpakket vervaardigen.
5. Goede kwaliteit met een concurrerende prijs, verschillende kleuren en maten zijn beschikbaar.

### Produkt verpakking:

\* 1 stks / PE zak

\* 500 stks / doos: 38 \* 38 \* 32 cm