



Product Features:

- * Waterdicht draad endoscoop
- * Hoge resolutie met 1/6 CMOS-camera
- * 6 LED lage lux luminantie lichten kunnen beter werken als het licht is donker
- * XP-systeem kan video rechtstreeks bekijken zonder te installeren software, Vista of Win7 moet gebruik maken van onze software die op de cd
- * Kan neem foto's en sla het op uw PC
- * Kan video opnemen, en de video op te slaan op uw PC
- * Gebruikt door auto, motor, mechanische, sanitair, airconditioning en andere onderhoudswerkzaamheden detectie
- * Assistentie kijken is moeilijk te zien en de toegang tot de locatie

Mini 9mm-2M flexibele buis waterdichte digitale USB-endoscoop camera met 6LED verlichting

Camera hoofd buitendiameter	9mm
Camera	1/5 "COMS
Pixel	2MP

Resolutie	1600X1200
LED	6 witte LED helder licht
LED Swith	Verstelbare lichtheid schakelaar
I / O Interface	USB2.0
focal Afstand	6 CM oneindige
Beeldformaat	HD
waterdicht Level	IP67
Temperatuur	Tot 80 °C
Brede visuele kijkhoek	62 °
Helderheid	Auto
Exposed Controle	Auto
Operatie systeem	Win XP, 2000, 2003,2007, 2008, Linux
Pakketgrootte	145mm x 100mm x 40mm
Pakket	Kleurdoos
pakket gewicht	220g
Frame rate	30FPS
Accessoires	Spiegel, Hook, Magent
Luchtvochtigheid	15 ~ 85% RH
macht	USB-interface, de levering door computer

Product Pictures:



<http://www.selectechcn.com>



Toepassing

1. De auto, motor, mechanische, sanitair, airconditioning en andere onderhoudswerkzaamheden detectie
2. Assistent kijken is moeilijk te zien en de toegang tot de locatie
3. Leidingen, de bouw structuur
4. De wetenschappelijke experimenten, outdoor adventure

Toepassing

1. De auto, motor, mechanische, sanitair, airconditioning en andere onderhoudswerkzaamheden detectie
2. Assistent kijken is moeilijk te zien en de toegang tot de locatie
3. Leidingen, de bouw structuur
4. De wetenschappelijke experimenten, outdoor adventure

Product Packaging:

1. De draad cam unit x1

2. Kleur box x1
3. Gebruiksaanwijzing x1
4. CD x1
5. Mirror x1
6. 10cm lengte OTG kabel optioneel

1.Functions en Features

Zorg er eerst voor zorgen dat uw telefoon ondersteunt OTG-functionaliteit, Android endoscoop is een nieuw type van elektronische producten. De voordelen van dit product zijn: klein formaat, lichtgewicht, front-end module shell diameter 7mm, het middelste deel van de installatie van een schakelkast, kan de helderheid aan te passen zes LED-verlichting, vangen de imagephotographed nadat de camera rechtstreeks in de Android mobiele telefoon zijn opgeslagen, kunt u video, het hele proces van record te controleren, handig observatie en follow-up analyse.



2.Take Video en Foto door je android mobiel

Let op: Zorg ervoor dat uw Android-telefoon ondersteunt OTG-functionaliteit. Wij bieden twee QR code voor iedereen om te kiezen.

Stap 1: Scan de QR-code op de handleiding om APP te installeren.

Stap 2: App geïnstalleerd, wordt de mobiele telefoon pictogram op het bureaublad verschijnen.

Stap 3: En klik op het icoon, kunt u foto's en video-opnamen op uw telefoon mee te nemen.

Stap 4: Klik op "Capture", als u wilt opnemen, klik klik nogmaals om het te stoppen. Als u wilt dat een foto, Klik op de "snapshot" te nemen foto.

Hoe kan ik haar HD720p resolutie begrijpen?

Het is niet een Real 1280 * 720P resolutie, is interpolatie 720p, 8 bps;

De echte oplossing voor dit endoscoop is 640 * 480,30fps

PS: Onze fabriek aanbod 2M 5M 7M 10M 15M 20M USB-industriële endoscoop, accepteren customzied orde.

Approval Certification:



Why Choose US :

Our goal is to provide customers products of high quality, competitive price, and superior services.

- 1.Established in 2005, about 10 years of history;
- 2.Own main factories, supply diversification products and One stop service
- 3.Certificates of ISO9001, UL, CE, EMC,CQC,RoHS,Reach,etc.
- 4.Six years Gold member in Alibaba, Aliexpress etc
- 5.Production capability more than 100 thousands pcs/ month;
- 6.Monthly export more than 50 times delivery;
- 7.Exported to more than 20 countries and regions;
- 8.We provide an excellent combination between prices, quality & respond,delivery,after-sales!

