

USB-wandoplader Universeel stopcontact met hoge snelheid Dubbele USB-oplaadpunten Amerikaanse stopcontacten USB-30

Quick Charge 2.0 USB-opladeruitgang, sneller opladen naar compatibele apparaten. Twee 2.0 Quick Charge USB-poorten, opladen op volledige snelheid naar twee apparaten tegelijkertijd. Vermindert de oplaadtijd voor smartphones, tablets en apparaten. Beide USB-poorten zijn slim om het type stroombron van apparaten te "lezen" en maximale laad efficiëntie. Veilig opladen, 15A TR-sabotagebestendig stopcontact, 3 opklikbare gezichtsafdekkingen in Amerikaanse stijl.

- | | |
|-------------------|----------------|
| ■ Cafes | ■ Labs |
| ■ Office | ■ Office |
| ■ Kitchens | ■ Salons |
| ■ Bedrooms | ■ Hotels |
| ■ Restaurants | ■ Schools |
| ■ Meeting Rooms | ■ Libraries |
| ■ Airport Lounges | ■ Workstations |



product beschrijving

- Type: stopcontact
- Aarding: standaard aarding
- Nominale spanning: 125V
- Nominale stroom: 15A
- Toepassing: residentieel / algemeen gebruik
- Hoofdmateriaal: PC-materiaal van hoge kwaliteit
- Binnenmateriaal: tin fosforbrons
- USB-uitgang: DC 5.0V 4000mA of 2100mA
- Kleur wit
- Frequentie invoegen en tekenen: > 10.000 keer
- Stopcontact standaard: multifunctionele contactdoos
- Certificaat: ETL, CE, ROHS
- Drukweerstand: tussen de input output 3KV / AC
- Isolatiweerstand: ingang en uitgang 500VDC / 100MΩ
- Kleur wit
- Productafmetingen: 115 x 70 mm

- Frequentie invoegen en tekenen > 10000 keer
- Temperatuur, vochtigheid: -10 °C ~ + 40 °C; 20% ~ 90%
- Opslagtemperatuur, vochtigheid: -20 °C ~ + 85 °C; 10% ~ 95% relatieve vochtigheid



[Dubbele USB-oplaadpunten](#)





Verpakking en verzending

- Verpakking: 1PCS / Poly bag / binnendoos / 50PCS / Carton
- Doos maat: 40 * 26 * 30 cm
- GW: 9 kg
- Of zoals aangepast.

Onze voordelen

1. we kunnen uw logo op producten volgens uw wensen afdrukken.
2. Wij kunnen deze producten voorzien van spuitverf.
3. we kunnen deze producten vervaardigen in elke gewenste kleur op basis van uw hoeveelheid.
4. we kunnen uw aangepaste pakket vervaardigen.
5. goede kwaliteit met concurrerende prijs, verschillende kleuren en maten zijn beschikbaar.

Gerelateerde producten (Embedded Core)

		<p>① XJY-USB-30-A/A AC input parameters: AC125V USB output voltage: DC 5.0V USB output current: 2.1A USB:TYPE A+TYPE A Color: White</p> <p>② XJY-USB-31-A/A AC input parameters: AC125V USB output voltage: DC 5.0V USB output current: 2.1A USB:TYPE A+TYPE A Color: White</p>
		<p>③ XJY-USB-30-A/C AC input parameters: AC125V USB output voltage: DC 5.0V USB output current: 2.1A USB: TYPE A+TYPE C Color: White</p> <p>④ XJY-USB-31-A/C AC input parameters: AC125V USB output voltage: DC 5.0V USB output current: 2.1A USB:TYPE A+TYPE C Color: White</p>

bedrijfsinformatie

Ons bedrijf is een professionele fabrikant die werd opgericht in 1999. Wij zijn gespecialiseerd in het onderzoek en de productie van verschillende soorten USB-stopcontacten, stekkers, wifi-wandpaneelrouter, netwerk-keystone, telecom-accessoires. Met een sterke R & D-afdeling en ervaren ingenieurs, onze fabriek kan OEM- en ODM-service leveren volgens uw vereisten, vertel ons uw ideeën! Ons R & D-team staat voor u klaar. Onze fabriek valt onder ISO 9001: 2008 kwaliteitsmanagementsysteemcontrole.

