

115 * 70mm wandplaat Smart USB wandoplader Type-A en Type-C bakje met TR 15A stopcontact



- Type: USB-wandcontactdoos
- Aarding: standaard aarding
- Toepassing: residentieel / algemeen gebruik
- Hoofdmateriaal: Hoogwaardig pc-materiaal
- Binnenkant: tin fosforbrons
- AC invoerparameters: AC125V / 15A
- USB-uitgang: DC 5.0V / 2100mA




- Elektrische uitgang Kenmerken: 100-240V / 15A
- Kleur wit
- Insert and Draw Frequency: > 10000 times
- Socket standaard: Multi-functie socket
- Certificaat: CE, ROHS, TUV
- Drukweerstand: Tussen de ingang/output 3KV / AC
- Isolatiweerstand: Ingang en uitgang 500VDC / 100MΩ
- Productgrootte: 115 x 70 mm



Kenmerken:

1. Shell is gemaakt van hoogwaardig brandvertragend PC-materiaal, aan de Europese milieueisen, brandend niet-toxisch.
2. binnenkant materiaal is gemaakt van tin fosforbrons, met goede elektrische geleidbaarheid, niet gemakkelijk vervormd.
3. Ingebouwde automatische herstelzekerings, meer veilig.
4. Pas automatisch het laadvermogen aan.
5. USB opladen en Type C-interface, ondersteuning van meer USB-apparaten en mobiele telefoon op te laden op hetzelfde moment.
6. Het uitgangsstroom 2100 mA, kan de oplaadtijd verkorten.
7. Compatibiliteit: iPod, iPhone, iPad, tablets, mobiele telefoons, MP3 Bluetooth Headsets, GPS & meer.




Productomschrijving:

- Type: stopcontact
- Aarding: standaard aarding
- Toepassing: residentieel / algemeen gebruik
- Hoofdmateriaal: Hoogwaardig pc-materiaal
- Binnenkant: tin fosforbrons
- Elektrische kenmerken: AC125V / 15A
- USB-uitgang: DC 5.0V / 2100mA
- Kleur wit
- Insert and Draw Frequency: > 10000 times
- Socket standaard: Multi-functie socket
- Certificaat: CE, ROHS, TUV
- Drukweerstand: Tussen de ingang/output 3KV / AC
- Isolatiweerstand: Ingang en uitgang 500VDC / 100MΩ
- Kleur wit
- Productgrootte: 115 x 70 mm
- Insert and Draw Frequency > 10000 keer
- Temperatuur, vochtigheid: -10 °C ~ + 40 °C; 20% ~ 90%
- Opslagtemperatuur, Vochtigheid: -20 °C ~ + 85 °C; 10% ~ 95% RH



Verpakking & Verzenden

- Verpakking: 1PCS / Polyzak / Binnendoos / 50PCS / Carton
- Grootte van het karton: 40 * 26 * 30cm
Of zoals aangepast.



[USB Wall Outlet Charger leverancier](#)



USB-wandcontactdoos Oplader in de fabriek

Professional Manufacture

5 Characteristics



Onze voordelen:

1. We kunnen uw logo op producten volgens uw eisen.
2. Wij kunnen deze producten voorzien van spuitlak.
3. We kunnen deze producten vervaardigen op elke gewenste kleur op basis van uw hoeveelheid.
4. Wij kunnen uw maatwerkpakket vervaardigen.
5. Goede kwaliteit met een concurrerende prijs, verschillende kleuren en maten zijn beschikbaar.