



Umidade de operação: 15 ~ 85% RH

diâmetro externo cabeça de câmera: 14,5 milímetros

Formato da imagem: VGA / QVGA

Camera: 1/6 "COMS VGA

Pixel: 300K VGA

Resolução: 640x480

LED: 4 White LED luz brilhante

Swith LED: interruptor leveza ajustável

I / O Interface: USB2.0

Distância Focal: 6 CM-infinita

Sistema Operacional: Win XP, 2000, 2003,2007, 2008, Linux

Nível impermeável: IP67

Temperatura: Até 80 °C

Uma grande ângulo opinião visual: 62 °

F / NO: 2,8

Brilho: Auto

Controle de exposição: Auto

Cor preta


Peso do pacote: 220g

Tamanho do pacote: 145 milímetros x 100 mm x 40 mm

Pacote: Caixa de Cores

1.Functions e Recursos

Primeiro verifique se o seu telefone suporta a funcionalidade OTG, endoscópio Android é um novo tipo de produtos eletrônicos. As vantagens deste produto são: pequeno tamanho, peso leve, frente módulo final diâmetro da concha 7mm, a parte do meio da instalação de uma caixa de controle, pode ajustar o brilho seis luzes LED, capturam a imagephotographed após a câmera diretamente armazenadas no telefone móvel Android, você pode vídeo, todo o processo de verificação de registro, a observação conveniente e análise de acompanhamento.



2. Take Vídeo e Foto por seu celular android

Atenção: Verifique se o seu telefone Android suporta a funcionalidade OTG.

Nós fornecemos dois código QR para que todos possam escolher.

Passo 1: Faça a leitura do código QR no manual para instalar APP.

Passo 2: App instalado, ícone no desktop telefone móvel irá aparecer.

Passo 3: Em seguida, clique no ícone, você pode tirar foto e gravar vídeo em seu telefone.

Passo 4: Clique em "Capture", se você quiser gravar, clique em clique novamente para pará-lo. Se você quiser tirar uma foto, clique em "snapshot" para tirar foto.

Como entender a sua resolução HD720P?

Não é um real 1280 * resolução de 720p, é 720p interpolação, 8fps;

Sua real resolução para este endoscópio é de 640 480,30fps *

PS: Nossa fonte da fábrica 2M 5M 7M 10M 15M 20M USB endoscópio industrial, aceitar a ordem Customzied.

Aplicação

1. O automóvel, motor, mecânica, canalização, ar condicionado e outros detecção de manutenção
2. Assist olhada é difícil de ver e acesso ao local
3. Pipes, estrutura de construção
4. As experiências científicas, aventura ao ar livre

1. A unidade de fio de came x1
2. Caixa de cor x1
3. Os usuários Manual x1
4. CD x1
5. Espelho x1
6. 10 centímetros comprimento do cabo OTG opcional

Why Choose US :

Our goal is to provide customers products of high quality, competitive price, and superior services.

- 1.Established in 2005, about 10 years of history;
- 2.Own main factories, supply diversification products and One stop service
- 3.Certificates of ISO9001, UL, CE, EMC,CQC,RoHS,Reach,etc.
- 4.Six years Gold member in Alibaba, Aliexpress etc
- 5.Production capability more than 100 thousands pcs/ month;
- 6.Monthly export more than 50 times delivery;
- 7.Exported to more than 20 countries and regions;
- 8.We provide an excellent combination between prices, quality & respond,delivery,after-sales!

Order program

Selectech



send us inquiry



receive our quotation



negotiate details



mass production



sign contract / deposit



confirm the sample



cargo ready



balance / delivery



further cooperation