

Tomadas elétricas América Canadá 125V 15A com núcleo embutido de carregamento USB A e Tipo C





Características:

1. A casca é feita de material de PC retardador de fogo de alta qualidade, de acordo com os requisitos ambientais europeus, queimando não tóxico.
2. O material interno é feito de bronze de fósforo de estanho, com boa condutividade elétrica, não é facilmente deformado.
3. Fusível de recuperação automática embutido, mais seguro.
4. Ajuste automaticamente a potência de carregamento.
5. Carregamento USB e interface Tipo C, suporta mais dispositivos USB e telefone celular para carregar ao mesmo tempo.
6. Corrente de saída USB 2100 mA ou 4000 mA, pode reduzir o tempo de carregamento.
7. Compatibilidade: iPod, iPhone, iPad, tablets, telefones celulares, fones de ouvido Bluetooth MP3, GPS e muito mais.



Descrição do Produto:

- Tipo: Núcleo interno substituível Tipo-A e Tipo-C
- Aterramento: Aterramento Padrão
- Aplicação: Residencial / Uso Geral
- Material principal: Material de PC de alta qualidade
- Material interno: Bronze de fósforo de estanho
- Características elétricas: AC125V / 15A
- Saída USB: DC 5.0V / 2100mA / 4000 mA
- Cor: Branco / Preto
- Frequência de inserção e desenho: > 10.000 vezes
- Soquete padrão: Soquete multifuncional
- Certificado: CE, ROHS, TUV
- Resistência de pressão: Entre a saída de entrada 3KV / AC
- Resistência de isolamento: Entrada e saída 500VDC / 100MΩ
- Adequado para painéis de tamanho: 115 x 70 mm ou série 120

- Freqüência de Inserção e Desenho > 10.000 vezes
- Temperatura, umidade: -10 °C ~ + 40 °C; 20% ~ 90%
- Temperatura e umidade de armazenamento: -20 °C ~ + 85 °C; 10% ~ 95% UR

Embalagem e envio

- Embalagem: 1 PCS / Saco poli / caixa interna / 50 PCS / Caixa
 - Tamanho da caixa: 40 * 26 * 30 cm
 - Pesado: 8,5 kg
- Ou como personalizado.

Nossas vantagens:

1. Podemos imprimir seu logotipo em produtos de acordo com suas necessidades.
2. Podemos fornecer esses produtos com pintura em spray.
3. Podemos fabricar esses produtos em qualquer cor que você solicitar com base na sua quantidade.
4. Podemos fabricar seu pacote personalizado.
5. Boa qualidade com preço competitivo, cores e tamanhos diferentes estão disponíveis.

Mais embutido Núcleo interno:

		<p>① XJY-USB-30-A/A AC input parameters: AC125V USB output voltage: DC 5.0V USB output current: 2.1A USB: TYPE A+TYPE A Color: White</p>
		<p>③ XJY-USB-30-A/C AC input parameters: AC125V USB output voltage: DC 5.0V USB output current: 2.1A USB: TYPE A+TYPE C Color: White</p>
		<p>④ XJY-USB-31-A/C AC input parameters: AC125V USB output voltage: DC 5.0V USB output current: 2.1A USB: TYPE A+TYPE C Color: White</p>