


Digital portátil Humidade & Medidor de temperatura SE-1360

Partes do roduto:

- 1) O visor LCD
- 2) a medição de temperatura Umidade
- Medição 3) MAX / MIN
- 4) Data Hold
- 5) Celsius e Fahrenheit selecionável
- 6) visor de bateria fraca
- 7) a energia Auto.

Parts description



- 1) Temperature and humidity sensor
- 2) LCD
- 3) ON/OFF button
- 4) Temperature and humidity switch button
- 5) Hold reading button
- 6) MAX/MIN measurement
- 7) DC adaptor socket
- 8) Battery door

Especificações:

- * Faixa de temperatura: -10 Celsius ° C ~ 50 Celsius
- * Precisão de temperatura: ± 1 Celsius ou $\pm 1,8$ Fahrenheit
- * Faixa de umidade: 5% RH ~ 98% RH
- * Precisão de umidade: $\pm 3\%$ (30-95%); $\pm 5\%$ (10-30%)
- * Auto / potência manual desligado
- * Indicação de bateria fraca
- * Espera de dados
- * Resolução de temperatura: 0,1 Celsius
- * Resolução Umidade: 0,1% RH
- * Taxa de amostragem: 2.5times / seg
- * Max função / Min
- * Grande temperatura LCD & dupla afixação de umidade

Método de embalagem:

- * Caixa de caixa de presente + PP
- * Alimentação: bateria de 9V
- * Tamanho da unidade: 207 * 70 * 30mm



Why Choose US :

Our goal is to provide customers products of high quality, competitive price, and superior services.

1. Established in 2005, about 10 years of history;
2. Own main factories, supply diversification products and One stop service
3. Certificates of ISO9001, UL, CE, EMC, CQC, RoHS, Reach, etc.
4. Six years Gold member in Alibaba, Aliexpress etc
5. Production capability more than 100 thousands pcs/ month;
6. Monthly export more than 50 times delivery;
7. Exported to more than 20 countries and regions;
8. We provide an excellent combination between prices, quality & respond, delivery, after-sales!

Order program

Selectech



send us inquiry



receive our quotation



negotiate details



mass production



sign contract / deposit



confirm the sample



cargo ready



balance / delivery



further cooperation