

Product Features:

Este produto é o lar sistema digital de segurança sem fio, tecnologia digital de frequência de 2,4 GHz, a distância de transmissão de até 300 metros em área aberta, robusto anti interferência. É amplamente utilizado na alta classe hotel, villa, escritório, casa, construção e assim por diante.

A câmera ao ar livre é fácil de instalar. monitor interno é portátil. Ele pode ser pendurado na parede, ou ser colocado sobre a mesa.

vantagens

1. 2.4GHz tecnologia sem fio digital;
2. 3,5 polegadas display LCD resolução de alta definição, ser construído na bateria;
- visor do relógio em tempo real
3. Apoio;
4. A câmera é um sensor uesd imagem HD CMOS, construído na bateria;
5. Infared visão noturna, capacidade da câmera adicional;
6. interior monitor tirar e guardar fotografias automaticamente com data e hora, até 100pcs;
7. Vigilância, ligar e falar mãos-livres;
8. cristal melhorada comunicação clara nos dois sentidos;

itens	Câmera	LCD
pixels efetivos	640X480	960x240
Frequência de transmissão	2400 MHz-2483MHz	2400 MHz-2483MHz
taxa de data	3Mbps	3Mbps
Fonte de energia	DC 5V	DC 5V
temperatura de operação	'- 10 °C - 60 °C	'- 10 °C - 60 °C
umidade de operação	15% ~ 85% RH	15% ~ 85% RH
tamanho da lente / Tamanho da tela	1/4 CMOS	3.5 " LCD
Faixa de transmissão	100 --- 300M	100 --- 300M
atual consumo	300mA (Max.)	300mA (Max.)
Taxa de quadros	30 quadros / segundo	30 quadros / segundo
umidade de operação	15% ~ 85% RH	15% ~ 85% RH

Product Pictures:



<http://www.selectechcn.com>



<http://www.selectechcn.com>



campos de aplicação:

Ele tem um vasto leque de aplicações, tais como: armazém, shopping centers, segurança em casa, cuidar dos filhos e da elderly. It é amplamente utilizado na alta classe hotel, villa, escritório, casa, construção e assim por diante.



Product Packaging:

embalagem da caixa de cor

1 x câmera ao ar livre

1 x tela de 3,5 polegadas interior do monitor

1 x adaptador AC para o exterior da câmara carregador (especificações da fonte de alimentação opcional)

1 x adaptador AC para monitor interno (especificações de fonte de alimentação opcional)

1 x 1100mA 4.2V bateria de lítio para a tela de LCD

Manual 1 x - Inglês

Peso embalado: 0,48 kg

Tamanho do pacote: 20X18.3X7.5CM



Approval Certification:





Why Choose US :

Our goal is to provide customers products of high quality, competitive price, and superior services.

1. Established in 2005, about 10 years of history;
2. Own main factories, supply diversification products and One stop service
3. Certificates of ISO9001, UL, CE, EMC, CQC, RoHS, Reach, etc.
4. Six years Gold member in Alibaba, Aliexpress etc
5. Production capability more than 100 thousands pcs/ month;
6. Monthly export more than 50 times delivery;
7. Exported to more than 20 countries and regions;
8. We provide an excellent combination between prices, quality & respond, delivery, after-sales!

