

O Adaptador de Viagem Global mais Seguro ST-901D Tipo-C PD + QC USB * 4 Carregador Rápido

Adaptadores Globais Multifuncionais



Características:

1 Tecnologia de carregamento inteligente. Potente saída 2400mA 3USB + 1 Typec C PD QC3.0 suporta carregamento rápido. Montado com alta qualidade PCBA built-in Smart IC para identificar o dispositivo automaticamente para proteger de mais de carga, sobre a corrente, sobretensão e curto-circuito

2 Eficiência e longa vida útil. Usando PC + ABS Material retardante de fogo, resistência à temperatura, prevenção de quedas, Corrente de níquel cobre puro para encurtar 20% de dano, usando a expectativa de vida aumentada em 2 vezes.

3 Fusível de alta qualidade embutido. Built-in dois originais 6A fusível. Uma operação funde

um fusível de reposição. Uma vez sobrecarga mais de 6A, o fusível será automaticamente cortado para evitar danos elétricos.

4 Tensão de faixa larga. Tensão padrão global 100 -240V, Reserve espaço de flutuação de tensão para lidar com a tensão incapaz, permitem-lhe desfrutar de viajar.

5. Projeto de soquetes de obturador de segurança. Soquete universal 8 furos para uso global, fornecer com um obturador de segurança infantil especial para proteger o usuário e a criança.

6 Padrão nacional mais. 4 tipos de plugue UK / EU / US / AUT comutados facilmente usados universalmente em mais de 150 países.



Especificação:

Tipo de ficha: UK / EUA / AUS / UE (incluindo alemão, França)

Entrada: 100-240 VAC

Saída: 30W no total

Saída do carregador USB-A: 5V / 2.4A

Saída do carregador USB-C QC: 3.6-6V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A

Saída do carregador de USB-C PD: 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A

Taxa de potência: 1100W-110V / 2300W-230V

Protetor de sobrecorrente embutido com vida de proteção repetida de 10.000 vezes

2 anos de garantia

Proteção de Patentes

Acabamento: PC liso (superfície sem processamento)

Material: ABS + PC resistência ao fogo (classificação de fogo 94V0)

O logotipo pode ser impresso como você precisa.











Adaptadores Globais Multifuncionais

Embalagem & Entrega:

- Caixa de presente, caixa branca, saco de nylon, embalagem blister e bolsa. E o OEM está disponível.
- Tamanho do produto: 62 * 54,5 * 68,4 (mm)
- qty / caixa: 100 pcs
- tamanho da caixa: 40,5 * 31,5 * 31cm,
- G.W: 22 KGS
- tempo de entrega: 7 ~ 10 dias



Adaptador de viagem mundo carregador USB