

2.0М пикселей с высоким разрешением 9мм Usb эндоскопа камеры


Product Features:


Головка камеры внешний диаметр	9мм
Камера	1/5 "VGA COMS
Пиксель	2-мегапиксельная
Разрешение	1600x1200
СВЕТОДИОД	6 Белый светодиод яркий свет
Светодиодные Переключить	Регулируемый переключатель легкость
О Интерфейс ввода /	USB2.0
Фокусное расстояние	6 CM-бесконечное
Формат изображения	VGA / QVGA
Водонепроницаемый уровень	IP67
Температура	До 80 °C
Широкий угол зрения зрения	62 °
Яркость	Автоматический
Выставленный управления	Автоматический
Операционная система	Win XP, 2000, 2003,2007, 2008, Linux,
Размер упаковки	145mm x 100mm x 40mm
Пакет	Коробка цвета
Частота кадров	30FPS
Аксессуары	Зеркало, Крюк, Magent
Влажность	15 ~ 85% относительной влажности
Мощность	Интерфейс USB, питания с помощью компьютера

Особенности:

1. Водонепроницаемый эндоскоп проволоки
2. Высокое разрешение с 1/5 CMOS камеры
3. Светодиодные низкой освещенности яркости света можно работать лучше, когда свет темно-
4. XP система может смотреть видео напрямую, без установки программного обеспечения, Vista, Win7 или нужно использовать наше программное обеспечение, которое в CD
5. Можно взять фотографию и сохранить его на компьютере
6. Можно записывать видео и сохранять видео на ПК
7. Используется автомобиля, двигателя, механической, сантехника, кондиционирование воздуха и других обнаружения обслуживания
8. Оказание помощи взгляд на трудно увидеть и доступ к месту

Product Pictures:





Упаковочные Список:

1. провод камерой блок x1
2. Цвет коробки x1
3. Руководство пользователя x1
4. CD-x 1
5. Крюк x1, Magent x1, x1 Зеркало

Примите видео и фото:

Шаг 1: Положите компакт-диск CD-ROM

Шаг 2: Скопируйте файл RsCap1.10 к ПК столом

Шаг 3: Свяжитесь с нашим USB провода Cam к компьютеру и открытыми RsCap1.10

Шаг 4: Откройте программное обеспечение и нажмите кнопку "Файл" выберите "Set файл захвата", чтобы установить видео или фото сохранения файла.

Шаг 5: Нажмите кнопку "Захват", если вы хотите рекорд, нажмите кнопку еще раз, чтобы остановить его. Если вы хотите сделать снимок, нажмите кнопку "снимок" для отбора фото.

Размер упаковки:

2M / 5M / 7M: 145mm x 100mm x 40mm

10M / 15M / 20M: 178 мм x 140 мм x 50 мм

Заказать Руководство:

Длина кабеля Модель Нет

2M SE-USBP-2M

7M SE-USBP-7M

10M SE-USBP-10M

15M SE-USBP-15M

20M SE-USBP-20M

Approval Certification:



Why Choose US :

Our goal is to provide customers products of high quality, competitive price, and superior services.

- 1.Established in 2005, about 10 years of history;
- 2.Own main factories, supply diversification products and One stop service
- 3.Certificates of ISO9001, UL, CE, EMC,CQC,RoHS,Reach,etc.
- 4.Six years Gold member in Alibaba, Aliexpress etc
- 5.Production capability more than 100 thousands pcs/ month;
- 6.Monthly export more than 50 times delivery;
- 7.Exported to more than 20 countries and regions;
- 8.We provide an excellent combination between prices, quality & respond,delivery,after-sales!

