

Сетевые розетки переменного тока / USB - удобные и энергоэффективные настенные решения для питания и зарядки USB-устройств.




Умный дизайн

Двойные зарядные устройства USB в настенной розетке используют передовые технологии, чтобы обеспечить наиболее эффективную зарядку для каждого устройства.

USB-порт управляется интеллектуальным чипом, который распознает требования к зарядке каждого уникального устройства и оптимизирует ток для сокращения времени зарядки.

Это позволяет пользователям тратить меньше времени на ожидание зарядки устройства и больше наслаждаться ими. Порт USB имеет тип A 2.0, суммарная мощность 2,4 А.

Дуплексное гнездо зарядного устройства USB имеет два порта высокой мощности и идеально подходит для зарядки планшетов и других высокопроизводительных портативных устройств.



Электрические характеристики

Входные параметры переменного тока: AC125V / 15A

Выход USB: DC5V 4.8A

Клеммные колодки: # 14 - # 10AWG

Рабочая температура: от -4 до 140 ° F (от -20 до 60 ° C)

Совместимость с USB: устройства USB 1.1 / 2.0 / 3.0, включая продукты Apple

Длина зачистки: 0,5 дюйма (заднее отверстие), 1 дюйм (винтовой зажим)

Среднее напряжение: выдерживает 2000V / UL 498

Совместимость:

Apple iPad (все модели) *

Apple iPhone (все модели)

Apple iPod (все модели для зарядки через USB)

Android™ планшеты и мобильные телефоны, планшеты, мобильные телефоны,

игровые системы (Nintendo, Sony PSP и др.), Bluetooth-гарнитуры,

Цифровая камера или устройство GPS заряжаются через стандартный USB-штекер

