

Support single channel or 4 channels display



<http://www.selectechcn.com>

Product Features:

Данный продукт является домашней цифровой беспроводной системы безопасности, камера используется технология динамического обнаружения, записи на карту памяти SD. Она может поддерживать один канал для отображения и видео / фото, а также поддержка 4 канала для отображения и видео / фото одновременно. Это может быть вручную фото и видео. Или он может быть установлен фотографировать и снимать видео автоматически, когда объект движется, поэтому он может сэкономить много пространства памяти.

2,4 ГГц цифровая технология частоты, дальность передачи до 300 метров на открытой местности, надежной анти помех. Наружная камера проста в установке. Крытый монитор является портативным. Его можно повесить на стену или разместить на столе. 3,5-дюймовый беспроводной видеодомофон дверной звонок, авто сфотографировать и запись видео посетитель. 300m расстояние, фото + видео авто взять, цифровой беспроводной видео дверь телефонной системы селекторной связи 2.4G дом

* 3,5 дюйма высокой четкости разрешением ЖК-дисплей, будет построен в батарее.

* Камера используется датчик изображения HD CMOS, встроенный аккумулятор,

- * Поддержка одного канала или 4 канала дисплея;
- * Поддержка стандарт NTSC / PAL видео выход.
- * Поддержка одновременной видео- и звукозаписи;
- * Поддержка системы отображения информации (OSD) в экране;
- * Поддержка 64G SD-карта.
- * Поддержка отображения часов реального времени
- * Функция Motion Dection, он может быть установлен в любое время, когда к видео обнаружения движущегося объекта.

преимущества

- * 2.4GHz цифровая беспроводная технология;
- * Наблюдение, громкой связи и разговора.
- * 3,5 дюйма высокой четкости разрешением ЖК-дисплей, быть встроенной батареи;
- * Поддержка одного канала или 4 канала дисплея;
- * Поддержка одновременной видео- и звукозаписи;
- * Поддержка карт памяти SD 64 Гб; Поддержка отображения часов в режиме реального времени;
- * Функция Motion Dection, оно может быть установлено в любое время на видео, когда обнаружения объект движется, принимают функцию фото, поддержка видео или сфотографировать Функция крышки цикла;
- * Поддержка Язык интерфейса 9 стран;
- * Камера UESD HD CMOS сенсор изображения, встроенной батареи;
- * Поддержка стандарт NTSC / PAL видео выход;
- * Экран дисплея хост может быть подключен к компьютеру через кабель USB для воспроизведения музыки / видео на компьютере;
- * Infared ночного видения, дополнительные возможности камеры.
- * Поддержка системы отображения информации (OSD) в экране;
- * Поддержка одного кадра записи видео, вы можете записывать аудио;

Спецификация

Предметы	Камера (дверной звонок)	ЖК-экран
Число эффективных пикселей	640x480	960x240
формат видео	NTSC / PAL	NTSC / PAL
Частота передачи	2400 МГц-2483МHz	2400 МГц-2483МHz
скорость передачи данных	3Mbps	3Mbps

Источник питания	DC 5V	DC 5V
аккумулятор	1.5V 4 * AAA батареи (или заряженной батареи)	Батарея 1100mA 4.2V Литий
Рабочая Температура	'- 10°C - 60°C	'- 10°C - 60°C
Рабочая влажность	15% ~ 85% относительной влажности	15% ~ 85% относительной влажности
Размер объектива / Размер экрана	1/4 CMOS	3.5" TFT-LCD
Дальность передачи	100 --- 300M	100 --- 300M
потребляемый ток	300mA (макс.)	300mA (макс.)
Память		Micro 64GB карта
Частота кадров	30 кадр / сек	30 кадр / сек
Рабочая влажность	15% ~ 85% относительной влажности	15% ~ 85% относительной влажности

Product Pictures:



<http://www.selectechcn.com>



<http://www.selectechcn.com>

**Области применения:**

Он имеет широкий спектр применений, таких как: склад, торговые центры, безопасности дома, уход за детьми и elderly. It широко используется в отель высокого класса, виллы, офиса, дома, здания и так далее.



Product Packaging:

Упаковка коробки цвета

1 x камера наружного

1 x монитор 3,5-дюймовый экран Крытый

1 x адаптер переменного тока для наружного зарядного устройства камеры
(спецификации дополнительный источник питания)

1 x адаптер переменного тока для внутреннего монитора (опционально
характеристики источника питания)

1 x 1100mA 4.2V литиевая батарея для ЖК-экрана

1 x Руководство пользователя - Английский

Упакованный вес: 0.48kg

Размер упаковки: 20X18.3X7.5CM



<http://www.selectechcn.com>

Approval Certification:





Why Choose US :

Our goal is to provide customers products of high quality, competitive price, and superior services.

1. Established in 2005, about 10 years of history;
2. Own main factories, supply diversification products and One stop service
3. Certificates of ISO9001, UL, CE, EMC, CQC, RoHS, Reach, etc.
4. Six years Gold member in Alibaba, Aliexpress etc
5. Production capability more than 100 thousands pcs/ month;
6. Monthly export more than 50 times delivery;
7. Exported to more than 20 countries and regions;
8. We provide an excellent combination between prices, quality & respond, delivery, after-sales!

Order program

Selectech



send us inquiry



receive our quotation



negotiate details



mass production



sign contract / deposit



confirm the sample



cargo ready



balance / delivery



further cooperation