

## Цифровой 3,5-дюймовый ЖК-дисплей ночного видения беспроводной Радионяня с фотографированием и контролем температуры



### **Применение продукта**

Детские мониторы оснащены высококачественным аудио и видео. позволяет вам видеть и слышать вашего ребенка в любое время. Даже если ты не можешь быть в детской. Идеально подходит для новых родителей, а также для тех, у кого заняты малыши, которые постоянно в пути.



### **Основные характеристики**

1. Двусторонняя связь, четкие звонки между родительским блоком и детским блоком;
2. Мониторинг температуры в помещении;
3. Встроенные 6 колыбельных (игра в родительском блоке и детском блоке или только в детском блоке)
4. Ночное видение автоматически: расстояние 3-5 метров
5. Портативный 3,5 "цветной жидкокристаллический дисплей
6. Эко режим энергосбережения (нормальное рабочее состояние: 4 часа, максимум 72 часа)
7. Принимая фотографии, можно сохранить 68 фотографий, могут быть покрыты автоматически.
8. 20 секунд в режиме ECO, разбудил функцию будильника аудио от блока Baby.
9. Приятный интерфейс

10. Угол панорамирования: 355 °



**Радионяня включает в себя родительский блок и детский блок**

#### **Основные параметры родительского блока**

Размер ЖК-дисплея: 3,5 "

Поддерживаемое разрешение: 480 \* 320

Получать чувствительность: -90dBm

Потребление тока (максимальное): 150 мА

Аккумулятор: литий-полимерный / 3,7 В 950 мАч

Интерфейс сетевого адаптера: 5V Type-C



### **Основные параметры детского блока**

Датчик изображения с камеры: CMOS

Картинка: 640 \* 480 пикселей

Минимальная освещенность: 0 люкс

Расстояние для ночного видения: 15 футов (5 метров)

Угол обзора: 31 градус

Потребляемая мощность (максимальная): 100мА

Интерфейс сетевого адаптера: 5V Type-C






### **Инструкции:**

Во-первых, для детского блока используйте оригинальный адаптер переменного тока для подключения терминала.

Во-вторых, подключите адаптер питания переменного тока детского блока к обычному электропитанию.

В-третьих, после подключений детский блок работает, пользователь может управлять родительским блоком и удерживать кнопку «Вкл / Выкл» в течение 2-3 секунд на панели родительского блока, после чего на 2,4-дюймовом экране родительского блока немедленно получают сигналы и отображают изображения. (Если для родительского блока малое или низкое энергопотребление, пожалуйста, сначала используйте адаптер питания для зарядки)

Примечание. Родительский блок может работать без подключения после полной зарядки. Детский блок всегда должен быть подключен.



## Детали упаковки:

Размер:

Вес:

Картонная коробка (Размер: 55 \* 39 \* 39). или упакуйте его согласно специальному запросу клиентов.

Товарная накладная:

1 x 3,5 " родительский блок

1 x Детский блок

2 x адаптеры переменного тока

1 x Руководство пользователя

