

Сетевые розетки AC / USB - Удобные и энергосберегающие решения для монтажа и зарядки USB-устройств.




Умный дизайн

Настенные розетки с двумя USB-зарядными устройствами используют передовые технологии для обеспечения наиболее эффективной зарядки для каждого устройства. Порт USB управляется интеллектуальным чипом, который распознает требования к зарядке каждого уникального устройства и оптимизирует ток для уменьшения времени зарядки.

Это позволяет пользователям тратить меньше времени на ожидание зарядки устройства и больше времени на их использование. USB-порт - тип A 2.0 с суммарной мощностью 2,4 А.

Двуручное гнездо USB-зарядного устройства имеет два порта высокой мощности и идеально подходит для зарядки планшетов и других высокопроизводительных портативных устройств.



Электрические характеристики

Входные параметры переменного тока: AC125V / 15A

Выход USB: DC5V 4.8A

Клеммные блоки: # 14 - # 10AWG

Рабочая температура: от -4 до 140 ° F (от -20 до 60 ° C)

Совместимость с USB: устройства USB 1.1 / 2.0 / 3.0, включая Apple Products

Длина снятия изоляции: 0,5 дюйма (заднее отверстие), 1 дюйм (винтовая клемма)

Среднее напряжение: Допуск 2000 В / UL 498

Совместимость:

Apple iPad (все модели) *

Apple iPhone (все модели)

Apple iPod (все модели зарядки USB)

Android™ планшеты и мобильные телефоны, планшеты, мобильные телефоны,

игровые системы (Nintendo, Sony PSP и т. Д.), Bluetooth-гарнитуры,

Цифровая камера или устройство GPS, заряжаемое через стандартный USB-штекер

