


# Цифровой портативный Влажность & AMP; Измеритель температуры SE-1360

## Product Особенности:

- 1) ЖК-дисплей
- 2) измерение температуры Влажность
- 3) MAX / MIN измерение
- 4) удержания данных
- 5) по Цельсию и по Фаренгейту выбор
- 6) Низкая дисплей батареи
- 7) Автоматическое выключение.

## Parts description



- 1) Temperature and humidity sensor
- 2) LCD
- 3) ON/OFF button
- 4) Temperature and humidity switch button
- 5) Hold reading button
- 6) MAX/MIN measurement
- 7) DC adaptor socket
- 8) Battery door

## Технические характеристики:

- \* Диапазон рабочих температур: -10 по Цельсию ° C ~ 50 Цельсия
- \* Точность температуры:  $\pm 1$  Цельсия или  $\pm 1,8$  Фаренгейт
- \* Диапазон влажности: от 5% ~ 98% относительной влажности
- \* Точность влажности:  $\pm 3\%$  (30-95%);  $\pm 5\%$  (10-30%)
- \* Автоматическая / Ручная Мощность отключения
- \* Индикатор низкого заряда батареи
- \* Держать данные
- \* Разрешение температуры: 0.1 Цельсия
- \* Разрешение Влажность: 0,1% относительной влажности
- \* Частота замеров: 2.5times / сек
- \* Макс / Мин функция
- \* Большой ЖК-температура усилителя; влажность двойной дисплей

## Метод упаковки:

- \* Подарочная коробочка + PP окно
- \* Мощность: 9В батареи
- \* Размер блока: 207 \* 70 \* 30 мм



## Why Choose US :

Our goal is to provide customers products of high quality, competitive price, and superior services.

1. Established in 2005, about 10 years of history;
2. Own main factories, supply diversification products and One stop service
3. Certificates of ISO9001, UL, CE, EMC, CQC, RoHS, Reach, etc.
4. Six years Gold member in Alibaba, Aliexpress etc
5. Production capability more than 100 thousands pcs/ month;
6. Monthly export more than 50 times delivery;
7. Exported to more than 20 countries and regions;
8. We provide an excellent combination between prices, quality & respond, delivery, after-sales!

### Order program

Selectech



send us inquiry



receive our quotation



negotiate details



mass production



sign contract / deposit



confirm the sample



cargo ready



balance / delivery



further cooperation