


Мини-универсальный переходник SE-55 от американского национального стандарта к британскому стандарту, небольшой переходник из Америки в Великобританию



II Особенности продукта:

1. Номинальный ток: 6 А, 125 В/250 В.
2. Цвет: черный, белый
3. Зубцы: Британские (британские) трехугольные зубцы. (Тип незаземленного типа, т. е. большой заземленный контакт выполнен из пластика)
4. Разъем: «Двойные плоские (американские/китайские/японские) штифты» и «Европейские двойные круглые (диаметром 4,0/4,8 мм) штифты» приемлемы.
5. Функция: Преобразуйте двойные плоские (американские/китайские/японские) штыри и двойные круглые штыри европейского типа в британские (британские) трехквдратные вилки.
- 6, Рабочая температура:-30°C~50°C
7. Состав материала: новая медь из АБС-пластика.
- 8, сертификация: CE&ROHS

Применимо к: Применимые регионы: Великобритания, Гонконг, страны Ближнего Востока, Сингапур, Малайзия, Индия, Пакистан, Вьетнам, острова Бахрейн, Бутан, Бруней, Индонезия, Ботсвана, Кипр, Гана, Кения, Мальдивы, Катар, Зимбабве, Йемен. , Танзания... и другие

Продукт Картинки:







<http://www.selectechcn.com>

Упаковка продукта:

- * КОЛ-ВО / КОЛ-ВО: 500 шт./кор. (10 шт./кор., 50 шт./кор.)
- * ГВ/Г.В.: 11.2 0 сом
- * СЗ/СЗ: 13,8 0 сом
- * ИЗМЕР.: 39 × 39 × 34 мм

Сертификат одобрения:



Почему выбрали нас :

1. Основана в 2005 году, имеет около 10 лет истории;
2. Собственные основные заводы, диверсификация поставок продукции и комплексное обслуживание.
3. Сертификаты ISO9001, UL, CE, SGS, EMC, CQC, Reach и т. д.
4. Шесть лет золотого членства в Alibaba, Aliexpress и т. д.
5. Производственная мощность более 100 тысяч шт/месяц;
6. Ежемесячный экспорт более чем в 50 раз;
7. Экспортируется в более чем 20 стран и регионов;
8. Мы обеспечиваем отличное сочетание цены, качества и ответа, доставки и послепродажного обслуживания!



send us inquiry



receive our quotation



negotiate details



mass production



sign contract / deposit



confirm the sample



cargo ready



balance / delivery



further cooperation