Бесконтактный инфракрасный лобный термометр Интеллектуальный цифровой инфракрасный термометр CE / FCC зарегистрирован ручной инфракрасный термометр тела

Set up
Non - contact infrared thermometer

Инфракрасный термометр Спецификация:

1. Диапазон измерения: 32° C-42,9 ° C;
2. Точность: ± 0,2 ° C;
3. Время отклика: <1 с;
4. Измерение расстояния: 3-5 см;
5. Автоматический режим ожидания: 5 с;
6. ЖК-дисплей;
7. Подсветка ВКЛ / ВЫКЛ выбора;
8. Хранение данных / функция отзыва;
9. Установка значения аварийного сигнала температуры: 37,3° C по умолчанию;
10. Странная температура: -10° C-60° C;

12 Операционная температура: 10 ° C-40 ° C;

11. Батарея: батарея № 7
12. Вес продукта: 96 г
13. Размер продукта: 145 * 80 * 40 мм

Упаковка и доставка

Детали упаковки:

1. Способ упаковки: подарочная коробка + ПП
2. Электропитание: батарея № 7
3. Вес нетто: 100 г
4. Размер: 145 * 80 * 40 мм
5. Размер упаковки: 16 * 10 * 6 см
6. Кол-во / ctn: 40 шт.
7. Размер коробки: 42 * 37 * 20 см
8. РГ / кт: 8 кг

INFRARED THERMOMETER
ROBUSYS